

## รายละเอียดการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

โครงการเสริมสร้างผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๐, หมู่ที่ ๑๒ บ้านแกใหญ่ (ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางจินตนา - คลองชลประทาน ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายเหลียม - คลองชลประทาน ไปโรงเรียนบ้านนาเกา ช่วงที่ ๓ จากแยกบ้านนางจุ่ม - บ้านนางรจน์ มีอุดหนุน ช่วงที่ ๔ จากแยกบ้านนายกระต่าย ไปเชื่อม - แยกบ่อบำบัด และเชื่อมนาบ้านนายประวิทย์ ชนะสุข)

### ๑. ความเป็นมา

๑.๑ ความตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๑.๒ สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ได้มีมติอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โครงการเสริมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๐, หมู่ที่ ๑๒ บ้านแกใหญ่ (ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางจินตนา - คลองชลประทาน ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายเหลียม - คลองชลประทาน ช่วงที่ ๓ จากแยกบ้านนางจุ่ม - บ้านนางรจน์ มีอุดหนุน ช่วงที่ ๔ จากแยกบ้านนายกระต่าย ไปเชื่อม - แยกบ่อบำบัด และเชื่อมนาบ้านนายประวิทย์ ชนะสุข) ช่วงที่ ๑ (จุดที่ ๑) กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (จุดที่ ๒) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๔ (จุดที่ ๑) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (จุดที่ ๒) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.๑-๐๗) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนเงิน ๕,๒๓๕,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านสาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมา เนื่องจากสภาพผิวจราจร

๒.๓. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และดำเนินงานตามภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานของ อบต.แกใหญ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/๓.๗ เป็นนิติบุคคล...

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เชื้อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

#### ๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

๔.๑ ดำเนินการเสริมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๐, หมู่ที่ ๑๒ บ้านแกใหญ่ (ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางจินตนา - คลองชลประทาน ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายเหลี่ยม - คลองชลประทาน ช่วงที่ ๓ จากแยกบ้านนางจุ่ม - บ้านนางรจน์ มีอุดหนุน ช่วงที่ ๔ จากแยกบ้านนายกระต่าย ไปเชื่อม - แยกบ่อบำบัด และเชื่อมมาบ้านนายประวิทย์ ชนะสุข) ช่วงที่ ๑ (จุดที่ ๑) กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (จุดที่ ๒) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๔ (จุดที่ ๑) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (จุดที่ ๒) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.๑-๐๗) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนเงิน ๕,๒๓๕,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีขอบเขตของงานตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้

-ทำการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมทั้งพิจารณากำหนดสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula)

-การทดสอบความหนาของผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้เจาะตัวอย่างความหนาทุกๆ ระยะไม่เกิน ๕๐ เมตร จำนวน ๑ ก้อนตัวอย่าง

-การทดสอบ ใช้มาตรฐาน มทข.๒๓๐-๒๕๔๕

-การดำเนินการของผู้รับจ้างหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายนั้น

/๔.๒ ระหว่างดำเนิน...

๔.๒ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุอันจะเกิดกับราษฎรบริเวณใกล้จุดก่อสร้าง โดยติดป้ายจราจรชั่วคราว ป้ายแจ้งเตือนภัย พร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนด ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๔.๓ ข้อกำหนดในการจัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยให้มีรายละเอียดในการประกาศดังนี้ คือ

(๑) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง

(๔) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๕) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

(๖) วงเงินค่าก่อสร้าง

(๗) ชื่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๘) ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๙) ต้องมีข้อความ “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

๔.๓.๒ ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ควรมีขนาดไม่เล็กกว่า ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร ขนาดตัวอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน ใช้พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาว

๔.๓.๓ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง อย่างน้อย ๒ จุด

๔.๓.๔ จะต้องมี QR Code แสดงไว้ในแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

๔.๔ โรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๔.๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่หมดอายุถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน

๔.๔.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุถูกยกเลิกหรือเพิกถอน

/๔.๔.๔ ต้องมีแผน...

๔.๔.๔ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงาน สะสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

๔.๔.๕ กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๔.๔.๑, ๔.๔.๒, ๔.๔.๓ และ ๔.๔.๔

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาดัดสินจากราคารวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ หน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

#### ๗. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ จำนวนเงิน ๕,๒๓๕,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นห้าพัน บาทถ้วน) จากงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก ใหญ่ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

#### ๘. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

แบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน เป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการ เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๐, หมู่ที่ ๑๒ บ้านแกใหญ่ (ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางจินตนา - คลองชลประทาน ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายเหลียม - คลองชลประทาน ช่วงที่ ๓ จากแยกบ้านนางจุ่ม - บ้านนางรจน์ มี อุดหนุน ช่วงที่ ๔ จากแยกบ้านนายกระต่าย ไปเชื่อม - แยกบ่อบำบัด และเชื่อมที่บ้านนายประวิทย์ ชนะสุข) ช่วงที่ ๑ (จุดที่ ๑) กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (จุดที่ ๒) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๔ (จุดที่ ๑) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (จุดที่ ๒) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (แบบเลขที่ ท.๑-๐๗) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จนแล้วเสร็จเรียบร้อย ตาม รูปแบบและรายการครบถ้วนทุกประการ และทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

#### ๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิก สัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี กรณีเกิดการชำรุด ต้องดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

#### ๑๑. สัญญาเป็นสัญญาแบบปรับราคาค่าก่อสร้าง (K)

-การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

/สูตรการปรับ...

-สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของทางราชการที่ได้กำหนดไว้ตาม ลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยให้ใช้สูตรแต่ละประเภทตามลักษณะของ งานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

#### ๑๒. เงื่อนไขข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๙.๑ การจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

๙.๒ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดให้คู่สัญญา ต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อนโดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนด รายละเอียดในรูปแบบรายการงานก่อสร้างให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของ ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

#### ๑๓. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้ง ผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้ง ผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร ผู้แทนดังกล่าวจะต้อง ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้

ผู้จ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง จะต้องเปลี่ยนตัวแทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจาก เหตุนี้

ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รองรับให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑. ช่างโยธา/สำรวจ

๒. ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อม กับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อม หลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือ เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้

๑๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ

ติดต่อบริษัทรับจ้างได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๒ ถนนปัทมานนท์  
ตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐๔๔-๐๔๐๒๔๑

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

( นายณัฐวัช เพชรประกอบ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นางนิตติยา เพชรดี )

นักวิชาการคลัง


(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

( นางสาวสุภาวดี คลังตระกูล )

นายช่างโยธา

ช่วงที่ 1 จากบ้านนาเงินคันทนา - คลองชลประทาน ช่วงที่ 2 จากบ้านนาเหล็ก - คลองชลประทาน  
 ช่วงที่ 3 จากแยกบ้านนาทุ่ง - บ้านนาจรจน์ มีจุดพิกัด ช่วงที่ 4 จากแยกบ้านนาจรด้อย  
 ไปเรื่อย - แยกบ่อไม้บัก และเชื่อมกับบ้านนาขมิ้นวิทย์ จนะตุง




1. ชนิด ปริมาณงาน รูปแบบ เพื่อให้ได้ผลมาจะเสียค่าบริการ หรือรายละเอียดตามสัญญา
2. ผู้ปฏิบัติงานจะนำพาผู้ขอใช้สิทธิ์ไปยังพระอาทิตย์ตกน้ำนั้น และการขอรับจัดให้พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ขอพบแผนเดิมหรือกลับแบบ

- 3.การทํางานใดๆ ที่ไม่ใช่ไปตามหลักวิชาการ หากมีปัญหานักการตลาดได้มีการติดจรรยาบรรณและคณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ ทานดำเนินการโดยพลการ
- 4.ก่อนจะตัดสินใจลงทุน ให้ผู้รับจ้างแจ้งตำแหน่งงานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนถ้าเงินงานใดๆ หากผิดความเสียหายนัน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบหากนายเสียหายทั้งหมด
- 5.ให้ผู้รับจ้างแจ้งเรื่งกับตัวอย่างละเอียดสิทธิยกยอสิทธิ์เพื่อตรวจสอบความหนา จำนวน 1 ชุด ทุกๆ 50 เมตร
- 6.ก่อนก่อสร้างผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- 7.ผู้รับจ้างหรือผู้ใดให้การป้องกันภัยอันตรายอันเกิดแก่ผู้สัญจร ตลอดจนความสะดวกเกี่ยวกับการจราจร ให้ใช้รถในการก่อสร้าง
- 8.ผู้รับจ้างต้องการก่อร่างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- 9.สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ หรือระบบอื่นๆ ฯลฯ ที่มีอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และในบ่อควรดูแลรักษาโครงสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดถอนเบรคที่มีสายของเหล้อย่างถึงต่างเหล่านั้น ค่าใช้จ่ายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทั้งหมด
- 10.ในการใช้แบบมาตรฐาน จะใช้แล้วแต่ไม่มีวิศวกรลงชื่อพิมพ์ทุกฉบับที่ งาน TACK COAT และรายการประกอบแบบ เหนือนี้ หรือตามรายการที่ประมาณการใน ป.ร.4
- 11.หากวิธีใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลน หรือกำหนดไว้ไม่ได้เลย หรือแสดงไว้แต่เล็กน้อย หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง นายช่างและดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานของทางหน่วยงาน หรือคู่มือโครงการเฉพาะโครงการตรงการจ้าง
- 12.ข้อกำหนดในการตรวจการจ้าง
  - ในกรณีที่พบข้อบกพร่องในสนามจริงที่เป็นไปได เช่น ความกว้างหรือความยาว ขอบการพื้นแบบก่อสร้าง กำหนด โขลสนามหญ้าหรือถนนที่ปลูกสร้างนั้นใช้ในการตรวจการจ้างได้ ทั้งนี้ต้องเป็นตามหลักวิชาช่างและคุณภาพ รวมถึงปริมาณแบบก่อสร้างหรือวิธีการที่เพิ่มเติมกำหนดไว้

- ขวัญ 1 (จุดที่ 1) ราคา 7.00 บาท 177.00 บาท, ขวัญ 2 ราคา 0.05 บาท (จุดที่ 2) ราคา 5.00 บาท และ ขวัญ 3 ราคา 0.05 บาท ขวัญ 2 ราคา 5.00 บาท และ ขวัญ 3 ราคา 444.00 บาท และ ขวัญ 4 ราคา 0.05 บาท และ ขวัญ 5 ราคา 265.00 บาท และ ขวัญ 6 ราคา 0.05 บาท และ ขวัญ 7 ราคา 4 (จุดที่ 1) ราคา 4.00 บาท และ ขวัญ 8 ราคา 312.00 บาท, ขวัญ 9 ราคา 0.05 บาท (จุดที่ 2) ราคา 4.00 บาท และ ขวัญ 10 ราคา 0.05 บาท หรือพื้นที่ก่อสร้างโดยเทศบาลเมืองนครราชสีมา 9,850.00 ตารางเมตร ขวัญ 11 ราคา 4.00 บาท หรือพื้นที่ก่อสร้างโดยเทศบาลเมืองนครราชสีมา 1-677 ตารางเมตร ขวัญ 12 ราคา 4.00 บาท หรือพื้นที่ก่อสร้างโดยเทศบาลเมืองนครราชสีมา 1-677 ตารางเมตร

- จัดตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ฝ่ายชั่วคราว) จำนวน 1 ชุด
- จัดตั้งฝ่ายโครงการ (ฝ่ายถาวร) จำนวน 1 ชุด






ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 10 ซม. สีขาว

สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ สูง 5 ซม. สีขาว

ดวงตราหน้างานเข้าของโครงการ ๑.25 ซม. สีขาว



หมายเหตุ

1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่หน้างานแจ้งเตือน ป้องกันแผ่นดินไหว  
ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ที่ติดตั้งป้าย

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
กองควบคุมการก่อสร้าง

แบบ	แบบบ้านสองชั้นและแปดเหลี่ยม	
แบบฉบับ	งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์	
แบบฉบับ	แบบอาคารพาณิชย์, วัสดุสำเร็จ	
จำนวน	1	1
วันที่	1	1
ชื่อ	1	1

รูปด้านหน้า 1:50

รูปด้านข้าง 1:50

แปลน 1:50